

## Hernia Inguinal izquierda: Orquiectomía en hombre adulto<sup>7</sup> Left inguinal hernia: Orchidectomy in adult man

Matías Cayetano Méndez Sanabria; Ariane Ferreira Barbosa<sup>8</sup>;  
Carlos Raúl Santa María-Ramírez<sup>9</sup>

DOI: [https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V3N2\(2019\)3](https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V3N2(2019)3)

### RESUMEN

La criptorquidia es la detención testicular en algún punto del trayecto teórico de migración hacia su ubicación definitiva (la bolsa escrotal). Son múltiples los factores desencadenantes, pudiendo ser de presentación unilateral o bilateral, y contar con riesgo aumentado de desarrollo de tumores de células germinativas. La criptorquidia es una patología frecuente en la población pediátrica, sin embargo, nuestro reporte corresponde a un hombre adulto de 34 años, constituyendo un hecho inusual.

**Palabras clave:** Hernia inguinal; Anomalías urogenitales; Enfermedades testiculares; Criptorquidismo; Testículo.

---

<sup>7</sup> Fecha de recepción: octubre 2019; fecha de aceptación: noviembre 2019

<sup>8</sup> Estudiantes de la Carrera de Medicina. Universidad Privada María Serrana, Asunción, Paraguay.

<sup>9</sup> Docente de la Cátedra de Bioquímica I, Carrera de Medicina y Coordinador de Extensión Universitaria, Carrera de Medicina. Universidad Privada María Serrana, Asunción, Paraguay.

## ABSTRACT

Cryptorchidism is testicular arrest at some point in the theoretical migration path to its definitive location (the scrotal bag). There are many triggers, which can be unilateral or bilateral, with an increased risk of developing germ cell tumors. Cryptorchidism is a frequent pathology in the pediatric population; however, our report corresponds to a 34-year-old adult man, constituting an unusual event.

**Keywords:** Inguinal hernia; Urogenital abnormalities; Testicular diseases; Cryptorchidism; Testis.